
EPORDO



ET-P5 · IP65 Waterproof

EPORDO P SERIES

التعريف الذكي و إدارة التحكم بالدخول

اربطوا الأجهزة. وحّدوا الهويات. تحكّموا بالدخول. التقطوا كل حدث. الأجهزة تتحقق وتفتح؛ Connect يربط ويبث الأحداث؛ قواعد العمل تبقى في أنظمتكم.

EPORDO Connect + | ET-P7 · 7 inch | ET-P5 · IP65

حل واحد · ثلاث طبقات

حل واحد. ثلاث طبقات واضحة.

ليس فقط جهاز تعريف. وليس فقط صندوق واجهات برمجة. سلسلة P تربط التعرف الميداني واتصال المنصة وتطبيقات أعمالكم في عرض واحد.

تطبيقات العميل

Customer Applications

العضوية والموظفون والزوّار والتذاكر والمرافق — الفوترة والموافقات وتجربة المستخدم في أنظمتكم (أو نظام المكامل).

EPORDO Connect

Device connectivity & integration

ضم الأجهزة، مزامنة الهوية، الأحداث الحية، الفتح عن بُعد، ومخارج REST / Webhook / MQTT.

ET-P5 / ET-P7

Identity recognition & door control

الوجه والبصمة والكف وRFID وPIN وتشغيل الباب في الموقع (الأنماط حسب إعداد العتاد).

01
تحقق وافتح في الموقع
P5 / P7 يتوليان التعرف والأبواب

02
اربط الأسطول
الأجهزة والأحداث والأوامر في مكان واحد

03
اربط تطبيقاتكم
القواعد تبقى في طبقة العميل

04
تكامل بطريقتكم
REST / Webhook / MQTT

العتاد

Connect واحد. شكلان للجهاز.

P5 (~5 بوصة، IP65) للخارج والرطوبة؛ P7 (~7 بوصة) عندما يحتاج المشغّل شاشة وواجهة أكبر.

IP65



ET-P5 · ~5 بوصة

مفضّل للممرات الخارجية والمناطق الرطبة والأبواب التي تحتاج درجة حماية معلنة.

- مقاوم للماء IP65
- وجه / كف / بصمة / بطاقة (حسب الإعداد)
- تحكم بالباب + رفع الأحداث

inch 7



ET-P7 · ~7 بوصة


اختاروه عند الحاجة إلى شاشة وتفاعل أكبر — على Connect نفسه.

- عرض وواجهة أكبر
- أنماط السلسلة نفسها (حسب الإعداد)
- جزء من حل سلسلة P

الهوية

تعريف متعدد الأنماط

التحقق وفتح الباب عند المدخل؛ المشاريع تفعّل الأنماط وفق العتاد المثبّت.




الشاشة	~5 بوصة	~7 بوصة
الحماية	IP65	حسب كتيّب الطراز
التعريف	وجه / كف / بصمة / PIN / RFID، حسب إعداد العتاد	
المنصة	EPORDO Connect (أجهزة، هوية، أحداث، أوامر، مخارج التكامل)	

رموز الطراز القصيرة في البوابة وREST هي P5 / P7؛ كتيّبات التسويق قد تكتب ET-P5 / ET-P7 لنفس الوحدات.


EPORDO CONNECT

منصة الاتصال والتكامل

Connect ليس تطبيق أعمالكم وليس محرك رواتب جاهزًا. يوفّر حقائق الجهاز وإجراءات قابلة للتحكم — ثم يفتحها لأنظمتكم.



معاينة البوابة · نظرة عامة (بيانات تجريبية)



معاينة البوابة · قائمة الأحداث (بيانات تجريبية)

تشغيل الأجهزة

التسجيل والتجميع ومتابعة متصل / غير متصل.

الأحداث والأوامر

حقائق المرور والتسجيل ونتائج الفتح عن بُعد والمزيد.


مزامنة الهوية

دفع الاعتمادات المدعومة عبر الأجهزة المتوافقة.

التكامل

Connect واحد. ثلاث طرق للدخول.

طابقوا بنية العميل — دون فرض إعادة بناء للتقنية.



REST API


استعلام عند الطلب، إصدار أوامر، تصفح الأحداث بالصفحات.

Webhook


دفع الأحداث إلى عنوان HTTPS للعميل عند وقوعها.

MQTT

اشتراك طويل العمر لناقلات الرسائل القائمة.



إعداد وتسليم Webhook (بيانات تجريبية)



قناة MQTT والاعتمادات (مضيف نموذجي)

السيناريوهات

أربعة تطبيقات نموذجية

نفس نمط «جهاز + Connect + تطبيق العميل» — استبدلوا قواعد العمل حسب القطاع.

01 · عضوية متعددة الفروع
صالات وتدريب ونوادٍ: دخول بالوجه/البطاقة؛ نظامكم يتحقق من العضوية أو يخصم؛ الاستقبال يفتح عن بُعد.

02 · مكاتب متعددة المواقع
تسجيل في المقر؛ الفروع على مستأجر واحد؛ ربط أنظمة الموارد عبر REST أو Webhook.

03 · حرم / مبنى / مدرسة
نظام الصلاحيات لديكم يحدد المناطق؛ Connect يضع الاعتمادات على المجموعات ويعيد حقائق المرور.


04 · مرافق ومواقع
حقائق المرور تدفع التحقق والتنبيهات والتقارير؛ راقبوا عدة مداخل معًا.

تلميح: خارج/رطوبة → (IP65) ET-P5؛ واجهة أكبر → ET-P7. كلاهما يستخدم Connect نفسه.


الحدود

خريطة المسؤوليات (لشرح قنوات دقيق)

القدرة	الجهاز	Connect	تطبيق العميل
تحقق وفتح في الموقع	رئيسي		
استقبال الأحداث / الأوامر		رئيسي	
العضوية / البيانات الرئيسية		مزامنة الاعتمادات والأحداث	رئيسي
الورديات / الرواتب وغيرها		أحداث تحقق خام	ابنوا أو اختاروا منتجًا آخر



مجموعات الأجهزة · تشغيل متعدد المواقع (تجريبي)



هوية مركزية · سجّل مرة وزامن كثيرًا

اربطوا الهوية والدخول بأعمالكم

احجزوا عرضًا، احصلوا على الكتيّب، أو افتحوا بوابة Connect لمعاينة تجربة المشغّل.

الموقع：epordo.com
Connect：connect.24hoursonlinesys.com
WhatsApp：0086 186 6533 2487
البريد：sophia@securiticn.com

EPORDO · 2026 ©